JE DOIS PASSER UNE ENTERO-IRM OU UN ENTERO-CT: QUE DOIS-JE FAIRE?



- ☐ Je dois être à jeun 4h avant l'examen
- ☐ Je me présente 1 heure avant mon examen avec une bouteille de 1.5L d'eau plate.
- ☐ Je prépare ma demande d'examen. Pas de demande = pas d'examen!
- ☐ Je m'habille avec des vêtements faciles à enlever et je retire les objets métalliques de la zone à examiner
- ☐ Je n'apporte pas d'objets de valeur à la clinique

ATTENTION!

LORS DE L'EXAMEN

- ☐ Je signale si je suis enceinte ou je peux l'être (grossesse)
- ☐ Je signale toutes les contre-indications à l'examen IRM : Pacemaker, implant métallique (prothèse, agrafe, valve cardiaque, ...)
- ☐ Je signale toutes les contre-indications au produit de contraste gadoliné (IRM) : Allergie au gadolinium, allaitement
- ☐ Je signale toutes les contre-indications au produit de contraste iodé (Scanner) : Allergie à l'iode, insuffisance rénale ou hyperthyroïdie
- ☐ Je signale toutes les contre-indications au Buscopan : Allergie, glaucome (augmentation de pression à l'intérieur de l'œil)

A MON RETOUR À LA MAISON



☐ La solution buvable peut avoir un effet laxatif et provoquer d'éventuelles diarrhées

